Le ChemSex

Hélène Donnadieu-Rigole







Définition



Consommation de substances psychoactives en contexte sexuel

- Problème de définition
 - Quelles drogues ?
 - Quels usages ?
 - Quelles conséquences ?




Historique



- Développement depuis les années 2000
 - Nouvelles modalités de rencontre
 - Nouvelles drogues
 - Nouvelles pratiques (SLAM)







Historique



Rencontre des « clubbers » et des « sexers »

Clubbers

- Club
- Cruising
- Sauna
- Backrooms

Sexers

-Lieux privés



Les pratiques

- Hard
- SM
- Bareback
- Slam
- « Plan Chem »
- « Party and play »

Les modalités de rencontre




- Applications géo localisées
 - Grindr
 - Scruff
 - Hornet
 - Surge
 - Romeo





Les modalités de rencontre





Les substances



Les SPA

- Cathinones
- GHB/GBL
- Cocaïne
- MDMA
- Methamphétamine
- kétamine

Voies d'administartion

- Orale
- Nasale
- Rectale
- Intra veineuse (SLAM)

- + Médicaments des troubles érectiles
- Sildénafil
- + Gestion de la descente



Les substances



4-MEC

Les objectifs

- « Perfect matching »
- « In Love »
 - Empathie
 - Entactogène
 - Bien être
- Levée des inhibitions
 - « Plans no limit »
 - SM





Cathinones de synthèse



- Catha edulis (Yemen, XVIII)
- une cinquantaine de cathinones différentes
 - Les plus connues : méphédrone (« 4-MMC », « miaou miaou » « MCat », « meph », « drone », etc.) ; « 3-MMC » ;
 « 4-MEC » ; « MDPV » ;
- Formes variables : cristaux, poudres de différentes couleurs
- Très accessible : achat très facile en ligne et dans la rue



GHB / GBL



- GHB: gamma-hydroxybutyrate: médicament classé comme stupéfiant utilisé comme anesthésiant et analgésique:
 - liquide incolore
 - Le plus souvent bu

- **GBL** (GammaButyroLactone et **BD** (1,4-butanediol) : produits chimiques utilisés dans l'industrie
 - se transforment en GHB après ingestion
 - Liquide au goût très amer, ils sont dilués dans de l'eau ou une autre boisson avant ingestion
 - Achat très facile en ligne, leur usage tend à supplanter celui du GHB

Kétamine et cocaïne



Kétamine

- Médicament, classé comme stupéfiant, anesthésiant et analgésique utilisé de manière détournée comme produit psychoactif
- Poudre cristalline
- Généralement sniffée
- Parfois injectée

Cocaïne

- Produit stupéfiant stimulant
- Effets recherchés : stimulation intellectuelle, physique et sensitive, plus grande assurance



Méthamphétamine



Substance de la famille des phényléthylamines

- En France : ce produit reste peu présent
 - Utilisation dans des réseaux confidentiels
 - Coût très élevé

• Effets recherchés : euphorie, excitation



L'autre côté du miroir



Les Cathinones

- Addictogène
- Attaques de panique, « crises de parano »
- Dissociation, hallucinations, délires, idées suicidaires,
- Troubles dépressifs

GHB

 « G-Hole »: marge très faible entre les quantités nécessaires pour obtenir les effets recherchés et celles entraînant des effets indésirables

Kétamine

 « K-Hole : troubles de l'humeur et du comportement, perte du contact avec la réalité, visions effrayantes qui peuvent conduire à un état de panique et à une impression de dissociation du corps et de l'esprit



L'autre côté du miroir



Cocaïne

- Décès par arrêt cardiaque, par arrêt respiratoire ou par hémorragie cérébrale
- Epilepsie
- Ces risques surviennent dans les minutes qui suivent la consommation et sont plus importants lorsque la cocaïne est injectée

Méthamphétamine

- Addictogène
- Manifestations psychiatriques



Les complications



- Aigües
- Liées aux injections
- Infectieuses
- Addictions
- Pathologies psychiatriques
- Difficultés sexuelles

Janvier 2008 à fin Août 2017 N = 235 cas dont 24 décès

Période 1


Janvier 2008 à décembre 2013 N = 53 cas dont 5 décès Période 2

Janvier 2014 à fin Août 2017 N = 182 cas dont 19 décès



Complications aigües





Mephedrone toxicity in a Scottish emergency department

Luke Regan, ¹ Mark Mitchelson, ² Catriona Macdonald ²

Cœur Abdomen Psy

Infectieuses« Double peine »



Injection

- HCV
 - Plus gros pourvoyeur de transmission
 - 10 millions dans le monde
 - 40 à 80% de séroprévalence en fonction des pays

IST


- HIV
- HBV
- HAV
- HEV
- Syphilis
- Gonocoque, Chlamydia....

The epidemiology of viral hepatitis among people who inject drugs: Results of global systematic reviews

L'addiction



- Craving
- phénomène de tolérance
- Un syndrome de sevrage physique
- Dépendance psychologique
 - Affaissement des relations sociales
 - Impact sur la libido



Difficultés sexuelles



Sexualités exclusivement sous produit

- Troubles érectiles
- Hypersexualité

« Dérapages »





La prise en soin



- Nécessite une réflexion sur le sens de ces pratiques
 - PVVIH:
 - sexualité médicalisée
 - un combat
 - Une revanche
 - Une appartenance à un groupe



 Nécessite une expertise et une attitude bienveillante sans voyeurisme




La prise en soin



Globale et transdisciplinaire

- RDRD
 - Prep
 - TASP
 - TPE
 - PES












« Nous allons oser poser des mots sur des sentiments et des comportements! Nous parlons d'hypocrisie pour ceux qui refusent de voir ces familles homosexuelles et nous parlons d'égoïsme pour ceux qui s'imaginent qu'une institution de la République pourrait être réservée à une catégorie de citoyens »



Christine Taubira

